

STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue. Gnistet overflade.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
70-D25 M5x20	D25	6	M5	17
70-D25 M5x25	D25	6	M5	22
70-D25 M5x30	D25	6	M5	27
70-D25 M5x40	D25	6	M5	37
70-D25 M5x50	D25	6	M5	47
70-D25 M6x12	D25	6	M6	9
70-D25 M6x16	D25	6	M6	13
70-D25 M6x20	D25	6	M6	17
70-D25 M6x25	D25	6	M6	22
70-D25 M6x30	D25	6	M6	27
70-D25 M6x40	D25	6	M6	37
70-D25 M6x50	D25	6	M6	47
P 70-D25 M6x70	D25	6	M6	67
70-D25 M8x12	D25	6	M8	9
70-D25 M8x16	D25	6	M8	13
70-D25 M8x20	D25	6	M8	17
70-D25 M8x25	D25	6	M8	22
70-D25 M8x30	D25	6	M8	27
70-D25 M8x40	D25	6	M8	37
70-D25 M8x50	D25	6	M8	47
70-D25 M8x75	D25	6	M8	71
70-D25 M10x25	D25	6	M10	22
70-D25 M10x30	D25	6	M10	27
70-D25 M10x40	D25	6	M10	37
70-D25 M10x50	D25	6	M10	47
70-D25 M10x60	D25	6	M10	57
P 70-D25 M10x70	D25	6	M10	67



Dessin 70-D25 kan produceres med skruelængder fra 16 til 100 mm.

Minimumantal må påregnes. Rustfri skrue A2 kan indstøbes.



STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue. Gnistet overflade.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
70-D29 M5x20	D29	7	M5	16
70-D29 M5x30	D29	7	M5	26
70-D29 M5x40	D29	7	M5	36
70-D29 M6x20	D29	7	M6	16
70-D29 M6x25	D29	7	M6	21
70-D29 M6x30	D29	7	M6	26
70-D29 M6x40	D29	7	M6	36
70-D29 M6x50	D29	7	M6	46
70-D29 M8x12	D29	7	M8	9
70-D29 M8x16	D29	7	M8	12
70-D29 M8x20	D29	7	M8	16
70-D29 M8x25	D29	7	M8	21
70-D29 M8x30	D29	7	M8	26
P 70-D29 M8x35	D29	7	M8	31
70-D29 M8x40	D29	7	M8	36
70-D29 M8x50	D29	7	M8	46
70-D29 M8x75	D29	7	M8	71
70-D29 M10x20	D29	7	M10	16
70-D29 M10x25	D29	7	M10	21
70-D29 M10x30	D29	7	M10	26
70-D29 M10x40	D29	7	M10	36
70-D29 M10x50	D29	7	M10	46
70-D29 M10x60	D29	7	M10	56
P 70-D29 M10x70	D29	7	M10	66



Dessin 70-D29 kan produceres med skruelængder fra 16 til 100 mm.

Minimumantal må påregnes. Rustfri skrue kan indstøbes.



STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue. Gnistet overflade.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
70-D32 M5x20	D32	8	M5	16
70-D32 M6x20	D32	8	M6	17
70-D32 M6x25	D32	8	M6	22
70-D32 M6x30	D32	8	M6	27
70-D32 M6x40	D32	8	M6	37
70-D32 M6x50	D32	8	M6	47
70-D32 M8x12	D32	8	M8	8
70-D32 M8x16	D32	8	M8	12
70-D32 M8x20	D32	8	M8	16
70-D32 M8x25	D32	8	M8	21
70-D32 M8x30	D32	8	M8	26
70-D32 M8x35	D32	8	M8	31
70-D32 M8x40	D32	8	M8	36
70-D32 M8x50	D32	8	M8	46
70-D32 M8x75	D32	8	M8	71
70-D32 M10x16	D32	8	M10	12
70-D32 M10x20	D32	8	M10	16
70-D32 M10x25	D32	8	M10	21
70-D32 M10x30	D32	8	M10	26
70-D32 M10x40	D32	8	M10	36
70-D32 M10x50	D32	8	M10	46
70-D32 M10x60	D32	8	M10	56



Dessin 70-D32 kan produceres med skruelængder fra 16 til 100 mm.

Minimumantal må påregnes. Rustfri skrue kan indstøbes.



STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue. Gnistet overflade.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

Alle mål på denne side i mm.

	Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
P	70-D38 M5x25	D38	9	M5	22
	70-D38 M6x20	D38	9	M6	17
	70-D38 M6x25	D38	9	M6	22
	70-D38 M6x30	D38	9	M6	27
	70-D38 M6x40	D38	9	M6	37
	70-D38 M6x50	D38	9	M6	47
	70-D38 M8x12	D38	9	M8	8
P	70-D38 M8x16	D38	9	M8	12
P	70-D38 M8x20	D38	9	M8	16
	70-D38 M8x25	D38	9	M8	21
	70-D38 M8x30	D38	9	M8	26
P	70-D38 M8x35	D38	9	M8	31
	70-D38 M8x40	D38	9	M8	36
	70-D38 M8x50	D38	9	M8	46
	70-D38 M8x75	D38	9	M8	71
	70-D38 M10x16	D38	9	M10	12
P	70-D38 M10x20	D38	9	M10	16
	70-D38 M10x25	D38	9	M10	21
	70-D38 M10x30	D38	9	M10	26
P	70-D38 M10x35	D38	9	M10	31
	70-D38 M10x40	D38	9	M10	36
	70-D38 M10x50	D38	9	M10	46
	70-D38 M10x60	D38	9	M10	56
P	70-D38 M10x70	D38	9	M10	66
	70-D38 M12x20	D38	9	M12	16
P	70-D38 M12x25	D38	9	M12	21
	70-D38 M12x40	D38	9	M12	34
P	70-D38 M12x50	D38	9	M12	44
P	70-D38 M12x60	D38	9	M12	54

Dessin 70-D38 kan produceres med skruelængder fra 16 til 100 mm.

Minimumantal må påregnes. Rustfri skrue kan indstøbes.



STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue. Gnistet overflade.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

Alle mål på denne side i mm.

	Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
	70-D44NM6x20	D44	10	M6	17
P	70-D44NM6x25	D44	10	M6	22
P	70-D44NM6x30	D44	10	M6	27
	70-D44NM6x40	D44	10	M6	37
	70-D44NM6x50	D44	10	M6	47
	70-D44NM8x12	D44	10	M8	8
	70-D44NM8x16	D44	10	M8	12
P	70-D44NM8x20	D44	10	M8	16
P	70-D44NM8x25	D44	10	M8	21
P	70-D44NM8x30	D44	10	M8	26
P	70-D44NM8x35	D44	10	M8	31
	70-D44NM8x40	D44	10	M8	36
	70-D44NM8x50	D44	10	M8	46
P	70-D44NM8x75	D44	10	M8	71
P	70-D44NM10x16	D44	10	M10	12
	70-D44NM10x20	D44	10	M10	16
	70-D44NM10x25	D44	10	M10	19
	70-D44NM10x30	D44	10	M10	24
	70-D44NM10x40	D44	10	M10	34
	70-D44NM10x50	D44	10	M10	44
	70-D44NM10x60	D44	10	M10	54



Dessin 70-D44 kan produceres med skruelængder fra 16 til 100 mm.
Minimumantal må påregnes. Rustfri skrue kan indstøbes.



STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue. Gnistet overflade.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.
--------	---------------	------------	--------	---------------------

P	70-D60 M 8x12	D60	10	M 8	9
	70-D60 M 8x20	D60	10	M 8	16
P	70-D60 M 8x25	D60	10	M 8	22
P	70-D60 M 8x30	D60	10	M 8	24
	70-D60 M10x16	D60	10	M10	64
P	70-D60 M10x20	D60	10	M10	74
	70-D60 M10x25	D60	10	M10	19
	70-D60 M10x30	D60	10	M10	24
	70-D60 M10x35	D60	10	M10	31
	70-D60 M10x40	D60	10	M10	34
	70-D60 M10x50	D60	10	M10	44
	70-D60 M10x60	D60	10	M10	54
P	70-D60 M10x70	D60	10	M10	64
P	70-D60 M10x80	D60	10	M10	74

Dessin 70-D60 kan produceres med skruelængder fra 16 til 100 mm.

Minimumantal må påregnes. Rustfri skrue kan indstøbes.

	70-D80 M10x16	D80	10	M10	13
P	70-D80 M10x20	D80	10	M10	16

Dessin 70-D80 kan produceres med skruelængder fra 16 til 100 mm.

Minimumantal må påregnes. Rustfri skrue kan indstøbes.

